

---

**АБИС РУСЛАН-НЕО**  
**АРМ КНИГОВЫДАЧИ 1.3**  
**АТРИБУТЫ ЗАПИСЕЙ В СЛУЖЕБНЫХ БАЗАХ ДАННЫХ**

---



# СОДЕРЖАНИЕ

---

<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>4</b>
<b>1. БАЗА ЧИТАТЕЛЕЙ.....</b>	<b>5</b>
<b>2. БАЗА ОЧЕРЕДЕЙ .....</b>	<b>11</b>
<b>3. БАЗА МЕРОПРИЯТИЙ.....</b>	<b>12</b>
<b>4. БАЗА ПОСЕЩЕНИЙ МЕРОПРИЯТИЙ.....</b>	<b>13</b>
<b>5. БАЗА ОКАЗАННЫХ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ ..</b>	<b>15</b>
<b>6. БАЗА УДАЛЕННЫХ ВОЗВРАТОВ ДОКУМЕНТОВ.....</b>	<b>16</b>
<b>7. БАЗА БРОНИРОВАНИЯ СТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .....</b>	<b>18</b>

# ВВЕДЕНИЕ

---

В данном руководстве содержится описание полей служебных записей, используемых в АРМе Книговыдачи. Это поможет соответствующим специалистам анализировать состав служебных БД на сервере Руслан, производить импорт/экспорт данных, создавать и модифицировать шаблоны отчетов АРМа Книговыдачи.

АРМ Книговыдачи обрабатывает данные о читателях, выданных документах, заказах, очередях, а в процессе обработки обменивается данными с сервером АБИС Руслан. Данные представляются в виде записей в специальном служебном формате GRS-1. Каждая запись состоит из нескольких полей (атрибутов). Поля идентифицируются числовыми кодами. В одной записи может содержаться несколько полей с один числовым кодом.

# 1. БАЗА ЧИТАТЕЛЕЙ

Атрибут		Название	Примечание
Тип	Значение		
<i>Поля, используемые в Windows-версии АРМа Книговыдачи</i>			
1	14	Идентификатор записи	
3	100	Постоянный идентификатор читателя	
3	101	Фамилия читателя	
3	102	Имя читателя	
3	103	Отчество читателя	
3	104	Паспорт читателя	
3	105	Дата регистрации читателя (ггггммдд)	
3	106	Дата перерегистрации читателя (ггггммдд)	
3	107	Категория читателя (Студент, Аспирант, Докторант и т.д.)	Список <i>Категория</i> . Первые три значения зарезервированы для категорий Студент, Аспирант, Докторант и для них доступны дополнительные поля на карточке читателя
3	108	Страна, из которой читатель-студент приехал на обучение	Список <i>Country</i>
3	109	Тип организации (Институт, Факультет, Отдел)	Список <i>Организация</i>
3	110	Группа читателя-студента	
3	111	Дата окончания аспирантуры	
3	112	Наименование организации	Список названий организаций (см. <i>Раздел Настройка структуры поля «организация» в руководстве администратора</i> )
3	113	Тип структурного подразделения (отдел, кафедра, лаборатория, деканат и т.д.)	Список типов подразделений (см. <i>Раздел Настройка структуры поля «организация» в руководстве администратора</i> )
3	114	Наименование структурного подразделения	Список названий подразделений (см. <i>Раздел Настройка структуры поля «организация» в руководстве администратора</i> )
3	115	Пароль читателя	

3	116	Должность	Список <i>Position</i>
3	117	Фотография читателя	
3	118	Квота на заказ	
3	119	Примечание	
3	120	Домашний телефон	
3	121	Адрес фактический	
3	122	E-mail	
3	123	Рабочий телефон	
3	124	Факс	
3	125	Задолженность читателя (кол-во книг)	Заполняется автоматически сервером Руслан ночью. В версии 1.3.139 и более новых не используется.
3	128	Направление	Список <i>Direction</i>
3	129	Специальность	Список <i>Speciality</i>
3	130	Адрес по прописке	
3	131	Образование	Список <i>Education</i>
3	132	Номер читательского билета	
3	133	Абонемент читателя	Список <i>Abons2</i> . Значение, введенное в интерфейсе АРМа Книговыдачи, разбивается по запятым и сохраняется в виде отдельных экземпляров этого поля
3	234	Дата рождения (ггггммдд или гггг)	
3	235	Прежняя фамилия	
3	236	Научная степень	Список <i>ScDegree</i>
3	237	Научное звание	Список <i>ScPos</i>
3	238	Основание (пользования библиотекой)	Список <i>Basis</i>
3	239	Уровень допуска	Список <i>Access</i>
3	240	Статус	Список <i>Status</i>
3	241	Черный список	Список <i>BlackList</i>
3	242	Форма обучения	Список <i>EduForm</i>
3	243	Вид обучения	Список <i>EduType</i>
3	246	Дата выдачи чит. билет	
3	247	Стажер	Да/нет
3	248	Исключен	Да/нет

3	249	Разрешенный IP рабочего места	
3	250	Разрешенный IP сети	
3	251	Национальность	Список <i>Nation</i>
3	252	Номер студенческого билета	
3	253	Номер зачетной книжки	
3	254	Дополнительный код читателя	
3	260	Номер билета ВОС	
3	261	Степень зрения	Список <i>Vision</i>
3	262	Основная группа инвалидности	Список <i>MainGroup</i>
3	263	Дополнительная группа инвалидности	Список <i>AddGroup</i>
3	264	Владеет Брайлем	
3	265	Техника (бывшее «Марка домашнего магнитофона»)	Список <i>TapeModel</i>
3	266	Район проживания	Список <i>Region</i>
3	267	Признак передвижки	Да/нет
3	268	Передвижка – директор	
3	269	Передвижка – председатель	
3	270	Передвижка – ответственный исполнитель	
3	275	Предпочитаемый носитель	Список <i>MediaNeeds</i>
3	280	Информация о родителях	
3	300	Номер квитанции	
3	301	Дата выписки квитанции (на платную услугу, штраф, пени)	
3	302	Сумма квитанции	
3	303	Текущее состояние квитанции	
3	304	Назначение платежа по квитанции	
<i>Новые поля, используемые в Web-версии АРМа Книговыдачи</i>			
3	305	Дополнительная информация по квитанции	
3	401	RFID	Может быть несколько экземпляров этого поля
3	402	СНИЛС	
3	403	Идентификатор ЕСИА	
3	404	Пол	Список <i>Sex</i>

3	405	Код организации, зарегистрировавшей читателя	Список <i>Organizations</i>
3	406	Место регистрации читателя – код	
3	407	Место регистрации читателя – название	
3	408	Сотрудник, выполнивший регистрацию	
3	409	Код организации, выдавшей читательский билет	Список <i>Organizations</i>
3	410	Место выдачи читательского билета – код	
3	411	Место выдачи читательского билета – название	
3	412	Сотрудник, выполнивший выдачу читательского билета	
3	413	Представитель	да/нет
3	414	Представитель – фамилия	
3	415	Представитель – имя	
3	416	Представитель – отчество	
3	417	Тип документа, удостоверяющего личность	Список <i>DocumentType</i>
3	418	Документ – серия	
3	419	Документ – номер	
3	420	Документ – кем выдан	
3	421	Документ – дата выдачи	
3	422	Документ – код подразделения	
3	423	Адрес регистрации – индекс	
3	424	Адрес регистрации – город/район	
3	425	Адрес фактический – индекс	
3	426	Адрес фактический – город/район	
3	427	Иностранец	Список <i>Foreigner</i>
3	428	Категория по здоровью	Список <i>HealthCategory</i>
3	429	Курс (для студентов и аспирантов)	
3	430	Гражданство	Список <i>Citizenship</i>

3	431	Примечание, заполняемое программой синхронизации с внешними базами	
3	432	Идентификатор из внешней базы, используемый при синхронизации данных	
3	433	Статус читателя из внешней базы	
3	434	Отметка о том, что примечание, заполняемое программой синхронизации с внешними базами, было создано или изменено	да/нет
3	435	Дата удаления отметки из поля 434.	
3	436	Примечание, заполняемое программой синхронизации с внешними базами, в форме, удобной для чтения человеком	
3	437	Идентификатор информационной системы, которой требуется посылать уведомления о задолженностях	Может быть несколько экземпляров этого поля
3	438	Место работы	
3	439	Место учебы	
3	440	Дата последней синхронизации с внешней базой данных	
3	441	Идентификатор места обучения или работы из внешней базы, используемый при синхронизации данных	
3	450	Юридическое лицо	да/нет
3	451	Название юридического лица	
3	452	Руководитель юридического лица (ФИО)	
3	453	Ответственный от юридического лица (ФИО)	
3	454	Группа юридического лица	Может быть несколько экземпляров этого поля. Список <i>LegalEntityGroup</i>
3	455	Количество читателей для группы	Может быть несколько экземпляров этого поля
3	456	Тип юридического лица	Список <i>LegalEntityType</i>
3	457	Идентификатор записи в 1С	
3	458	Имя входа в систему	

3	459	Ч/Д (Читательский документ, номер карты читателя)	Может быть несколько экземпляров этого поля
4	459	Ч/Д – RFID (RFID-метка читательского документа)	Может быть несколько экземпляров этого поля
3	460	Номер телефона в 1С	
3	461	Номер мобильного телефона	
3	462	Согласие на получение рассылки по электронной почте	да/нет
3	463	Согласие на получение рассылки по SMS	да/нет
3	464	Дата оформления Ч/Д	
3	465	Дата изменения Ч/Д	
3	466	Согласие на получение уведомлений по электронной почте	да/нет
3	467	Согласие на получение уведомлений по SMS	да/нет
3	468	Предыдущие значения Ч/Д	Может быть несколько экземпляров этого поля.
3	469	Долги по выдаче неэлектронным способом	да/нет
3	470	Долги по оплате квитанций	да/нет
3	471	Уровень образования	Список <i>LevelOfEducation</i>
3	472	Класс – номер	
3	473	Класс – литера	
3	474	Специализация	
3	475	Обходной лист - подписан	да/нет
3	476	Обходной лист - дата	
3	477	Залог - номер	
3	478	Залог - стоимость	
3	479	Год рождения	
3	480	Статистическая категория	
3	481	Внешнее имя входа в систему	

## 2. БАЗА ОЧЕРЕДЕЙ

В АБИС Руслан обычно для хранения сведений об очередях используется база QUEUE.

Атрибут		Название	Примечание
Тип	Значение		
1	14	Идентификатор записи	
3	100	Идентификатор читателя (штрих-код)	
3	144	Описание документа	
3	145	Ключ документа	
3	147	Отдел	
3	190	Дата создания (ггггммдд)	
3	191	Дата выдачи (ггггммдд)	
3	192	Кол-во доступных экземпляров	

Набор полей 100, 190, 191, 192 повторяется в записи для каждого читателя, находящегося в очереди на документ в указанном отделе.

## 3. БАЗА МЕРОПРИЯТИЙ

В АБИС Руслан обычно для хранения сведений о мероприятиях используется база EVENTS. Эта база используется только в Web-версии АРМа Книговыдачи

Атрибут		Название	Примечание
Тип	Значение		
1	14	Идентификатор записи	
3	101	Название мероприятия	
3	102	Тип мероприятия	Список <i>EventType</i>
3	103	Ответственный	Список <i>EventResponsible</i>
3	105	Дата/время начала мероприятия	
3	106	Дата/время окончания мероприятия	
3	107	Статус	Список <i>EventStatus</i>
3	108	Время начала	
3	109	Закрытое	
3	110	По записи	
3	111	Возрастная классификация	Список <i>RARS</i>
3	112	Категория ОВЗ	Список <i>DisabilityCategory</i>
3	113	Место проведения	Список <i>EventVenue</i>
3	114	Адрес организатора	
3	115	Ведущий	Список <i>EventPresenter</i>
3	116	Регалии ведущего	
3	117	Финансы	
3	118	Проект	Список <i>EventProject</i>
3	119	Примечание	
3	120	Время окончания	
3	121	Ссылка на регистрацию	
3	122	Телефон для справок	Список <i>EventInformationPhone</i>
3	123	Краткая аннотация	
3	124	Фестиваль	Список <i>EventFestival</i>
3	147	Отдел, в котором проходят мероприятия	Может быть несколько экземпляров этого поля
3	171	Способ проведения	Список <i>EventMethod</i>

## 4. БАЗА ПОСЕЩЕНИЙ МЕРОПРИЯТИЙ

В АБИС Руслан обычно для хранения сведений о посещениях мероприятий используется база VISITS. Эта база используется только в Web-версии АРМа Книговыдачи.

Атрибут		Название	Примечание
Тип	Значение		
1	14	Идентификатор записи	
3	100	Идентификатор читателя (штрих-код)	Для анонимных посетителей указывается идентификатор фиктивного читателя
3	142	Дата и время посещения мероприятия (ггггммддЧЧММСС)	
3	145	Идентификатор записи на мероприятие	
3	147	Отдел	
3	152	БД, в которой находится запись на мероприятие	
3	157	Фамилия читателя	
3	158	Имя читателя	
3	159	Отчество читателя	
3	160	Категория читателя	
3	170	Количество посетителей	Может указываться для анонимных посетителей
3	173	Аноним - ОБЗ	Да/нет
3	174	Аноним - ФИО	
3	203	БД читателя	
3	204	Ключ читателя	
3	205	Точка посещения мероприятия (абонемент)	
3	300	Заглавие мероприятия для целей поиска	
3	302	Комментарий	
3	409	Код организации, оформившей посещение	Список <i>Organizations</i>
3	410	Место посещения – код	
3	411	Место посещения – название	

3	412	Сотрудник, оформивший посещение	
---	-----	---------------------------------	--

## 5. БАЗА ОКАЗАННЫХ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

В АБИС Руслан обычно для хранения сведений об оказанных библиотечно-информационных услугах используется база LIBSERVICES. Эта база используется только в Web-версии АРМа Книговыдачи.

Атрибут		Название	Примечание
Тип	Значение		
1	14	Идентификатор записи	
3	100	Идентификатор читателя (штрих-код)	Для анонимных посетителей указывается «0»
3	142	Дата и время оказания услуги (ггггммддЧЧММСС)	
3	147	Отдел	
3	157	Фамилия читателя	
3	158	Имя читателя	
3	159	Отчество читателя	
3	160	Категория читателя	
3	171	Способ оказания услуги	Список <i>LibServiceMethod</i>
3	172	Количество оказанных услуг	
3	203	БД читателя	
3	204	Ключ читателя	
3	205	Точка посещения мероприятия (абонемент)	
3	300	Тип услуги	Список <i>LibServiceType</i>
3	302	Комментарий	
3	409	Код организации, оказавшей услугу	Список <i>Organizations</i>
3	410	Место оказания услуги – код	
3	411	Место оказания услуги – название	
3	412	Сотрудник, оказавший услугу	

## 6. БАЗА УДАЛЕННЫХ ВОЗВРАТОВ ДОКУМЕНТОВ

В АБИС Руслан обычно для хранения сведений об удаленных возвратах документов используется база RCIRC. Эта база используется только в Web-версии АРМа Книговыдачи.

Атрибут		Название	Примечание
Тип	Значение		
1	14	Идентификатор записи	
3	100	Идентификатор читателя (штрих-код)	
3	140	Идентификатор экземпляра документа (штрих-код)	
3	141	Инвентарный номер документа	
3	142	Дата принятия документа (ггггммдд)	
3	144	Информация о книге (краткое библиографическое описание)	
3	145	Ключ библиографической записи (поле 001 RUSMARC)	
3	146	Организация-владелец документа	
3	147	Отдел хранения документа (сигла)	
3	148	Состояние	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 – принят</li> <li>• 1 – отправлен</li> <li>• 2 – получен</li> <li>• 3 – отменен</li> </ul>
3	153	ББК	
3	154	УДК	
3	157	Фамилия читателя	
3	158	Имя читателя	
3	159	Отчество читателя	
3	160	Категория читателя	
3	203	БД читателя	
3	204	Ключ читателя	
3	402	Примечание	
3	403	Вид пересылки	

3	404	Почтовое отправление	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0 – нет</li><li>• 1 – да</li></ul>
3	405	Номер почтового отправления	
3	406	Цена	
3	410	Код организации, принявшей документ	
3	411	Код отдела, в котором приняли документ	
3	412	Абонемент, в котором приняли документ	
3	413	Сотрудник, принявший документ	
3	421	Дата отправки	
3	422	Дата получения	
3	423	Дата отмены	
3	424	Номер читательского билета	

## 7. БАЗА БРОНИРОВАНИЯ СТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В АБИС Руслан обычно для хранения сведений об удаленных возвратах документов используется база INHOUSEVISITS. Эта база используется только в Web-версии АРМа Книговыдачи.

Атрибут		Название	Примечание
Тип	Значение		
1	14	Идентификатор записи	
3	location	Место	
3	status	Статус	Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none"> <li>• available (доступно)</li> <li>• onHold (забронировано)</li> </ul>
3	start	Время начала	
3	patronId	Постоянный идентификатор читателя	